



Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**VIA POSEIDONE**



C.M. RMIC8FB007  
icviaposeidone.edu.it

ROMA C.F. 97713330583  
Distretto 16 rmic8fb007@istruzione.it

0620686623 – 062014794 VIA POSEIDONE, 66 - TORRE ANGELA - 00133 ROMA (RM) rmic8fb007@pec.istruzione.it

**UOUFFTD PXPT8L.REGISTRO UFFICIALE  
con apposizione di segnatura digitale**

**Circolare n. 382**

Alle famiglie degli alunni dell'IC Via Poseidone

**OGGETTO: Invito alla vaccinazione.**

Si prega di prendere visione della comunicazione in allegato relativa l'oggetto.

Roma, 13 maggio 2022



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Annalisa Laudando**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa e con firma digitale apposta ai sensi dell'art. n.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e degli articoli n. 35 e successivi del CAD istituito con D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii. di cui al D.Lgs. n. 179 / 2016 e al D.Lgs. n. 217 / 2017

Circolare\_382

Pag. 1 di 1

Dipartimento di Prevenzione  
Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis  
U.O.S.D. Coordinamento delle Attività Vaccinali  
Responsabile: Dott. Giovanni Colaiocco  
Via Monza, 2 - 00182 Roma  
e-mail: centri.vaccinali@aslroma2.it

ASL ROMA 2  
U.O.S.D. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VACCINALI  
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)

0103477/2022

13/05/2022 12:08:08

Gentile Dirigente Scolastico,

è con piacere che Le inviamo una lettera di invito alla vaccinazione per i nati negli anni 2006/2007/2008/2009/2010 con la preghiera di diffusione tra i genitori dei ragazzi.

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in vigore sottolinea come l'adolescenza sia un momento molto importante sia per la somministrazione di richiami di vaccinazioni già effettuate nell'infanzia, sia per nuove vaccinazioni da effettuare elettivamente in questo periodo della vita.

Abbiamo, pertanto, scelto di offrire ai ragazzi la possibilità di vaccinarsi in accesso libero (nei Centri Vaccinali e nei giorni indicati dal giorno 16 maggio fino al 16 luglio) per effettuare il richiamo obbligatorio anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio, ma anche per effettuare le dosi raccomandate contro il Papillomavirus e i Meningococchi. In fondo alla prima pagina sono altresì presenti le indicazioni per eventuale prenotazione.

Auspichiamo che l'allegato possa essere diffuso attraverso il Registro Elettronico affinché abbia capillare visibilità: i vaccini sono "interventi collettivi" che apportano rilevanti benefici in termini di immunità collettiva, non solo individuale.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

U.O.S.D. Coordinamento delle Attività Vaccinali  
Il Responsabile  
Dott. Giovanni Colaiocco



**Cari genitori,  
la ASL Roma 2 invita i nati 2006/2007/2008/2009/2010 alla**

**VACCINAZIONE GRATUITA  
CONTRO IL PAPILOMAVIRUS (HPV),  
CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E CEPPO B) E  
CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO (DTPP)**

- **Per la vaccinazione anti-Papillomavirus (HPV)**
  - femmine e maschi nati a partire dal 01.01.2006
- **Per la vaccinazione Anti-Menigococco B**
  - femmine e maschi nati a partire dal 01.01.2007
- **Per la vaccinazione Anti-Menigococco gruppo ACWY**
  - dagli 11 anni fino al compimento dei 19 anni
- **Per tutti i ragazzi che non hanno effettuato il 5° richiamo OBBLIGATORIO del vaccino Difterite-Tetano-Pertosse-Polio** entro i 16 anni

**AD ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE**

dal 16 maggio al 16 luglio 2022  
nelle modalità di seguito indicate:

- ✚ **Centro Vaccinale via Cerchiara 98** (IV Municipio)  
nel giorno di GIOVEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- ✚ **Centro Vaccinale via degli Eucalipti 14** (V Municipio)  
nel giorno di SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Cambellotti 11** (VI Municipio)  
nel giorno di SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Monza 2** (VII Municipio)  
nel giorno di MARTEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via San Nemesio 21 presso CTO** (VIII Municipio)  
nei giorni di MARTEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Silone 100** (IX Municipio)  
nel giorno di LUNEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30

È necessario presentarsi al Centro Vaccinale muniti di certificato vaccinale.

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PRENOTARE IN ALTRI GIORNI, IN ALTRI ORARI,  
IN TUTTI I CENTRI VACCINALI:

- accedendo on-line al sito <http://www.aslroma2.it/index.php/promozione-alla-salute/vaccini>
- inoltrando una richiesta via e-mail a [vaccinazionihpv@aslroma2.it](mailto:vaccinazionihpv@aslroma2.it) indicando i dati anagrafici e sede e giorno di preferenza per la vaccinazione

**VI ASPETTIAMO!**

## PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?

**Il virus del HPV** è responsabile del tumore al collo dell'utero nella donna, ma anche di numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi e verruche genitali.

La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per trasmissione sessuale. Il dodicesimo anno di vita è l'età indicata per la vaccinazione anti-HPV nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

- **quante dosi servono?** La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell'arco di circa 6/12 mesi entro i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

**Il batterio del Meningococco** rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del sangue).

Non esiste un solo meningococco ma diversi tipi: i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia; il ceppo B di circa il 40-70% per le stesse fasce di età.

L'infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell'arco di 24-48 ore (nel 10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).

La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione efficace.

- **quante dosi servono?** I vaccini da eseguire sono due. Per il vaccino associato contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una dose. Per il vaccino diretto contro il ceppo B il ciclo prevede 2 dosi. I due vaccini possono essere co-somministrati.

**Il vaccino anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio** è la V dose di richiamo obbligatoria di una vaccinazione già effettuata nell'infanzia (tre esavalenti e richiamo dei 6 anni).

Il vaccino permette all'organismo di sviluppare le difese immunitarie in tutta sicurezza, proteggendoci contro malattie, che, altrimenti, potrebbero mettere a rischio la nostra salute e la nostra vita: il richiamo, durante l'adolescenza, è fondamentale per rafforzare la protezione immunitaria.

È importante altresì ripetere una dose di anti-Difterite, Tetano e Pertosse ogni 10 anni durante tutta la vita: si tratta di una vaccinazione prevista dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sempre gratuita.